

# SIMAS PARKKOMPOST Varedeklarasjon

## VARETYPE OG SAMANSETNING

SIMAS Parkkompost er jordforbetningsmiddel produsert av hage-/parkavfall (70 %) og avløpslam (30 %)

## INNHALD AV PLANTENÆRINGSSTOFF

Kompost inneheld naturlege plantenæringsstoff som langsomt blir frigjort til plantane.

| Analyseresultat  |             |      |                       |          |      |
|--|-------------|------|-----------------------|----------|------|
| <b>Tørrstoff (TS)</b>  | %           | 48   | <b>Bor</b>            | mg/kg TS | 12   |
| <b>Organisk innhald (glødetap)</b>                           | % TS        | 32   | <b>Kopar</b>          | mg/kg TS | 130  |
| <b>pH</b>  |             | 7,1  | <b>Jern</b>           | g/kg TS  | 0,89 |
| <b>Elektrisk konduktivitet</b>                               | mS/m        | 37,5 | <b>Mangan</b>         | mg/kg TS | 280  |
| <b>Total nitrogen (Kjeldahl-N)</b>                           | g/kg tv     | 11   | <b>Sink</b>           | mg/kg TS | 380  |
| <b>Nitrat + Nitritt (Σ(NO<sub>3</sub>+NO<sub>2</sub>)-N)</b> | mg/kg TS    | 240  | <b>Kadmium</b>        | mg/kg TS | 0,44 |
| <b>Ammonium-N</b>  | mg/kg TS    | 35   | <b>Bly</b>            | mg/kg TS | 24   |
| <b>Fosfor (P-Al)</b>   | mg/100g tv  | 150  | <b>Krom (Cr)</b>      | mg/kg TS | 14   |
| <b>Kalium (K-Al)</b>   | mg/100 g tv | 270  | <b>Nikkel (Ni)</b>    | mg/kg TS | 12   |
| <b>Kalsium (Ca-Al)</b>                                       | mg/100 g tv | 770  | <b>Kvikksølv (Hg)</b> | mg/kg TS | 0,27 |
| <b>Magnesium (Mg-Al)</b>                                     | mg/100 g tv | 130  |                       |          |      |
| <b>Natrium</b>   | mg/100 g tv | 72   |                       |          |      |
| <b>Svovel</b>  | g/kg TS     | 0,27 |                       |          |      |

## Bruksvolum

Leverast som bulkvare, volumvekt 630-720 kg/m<sup>3</sup>

## Produksjonsnummer

ID- veke 30-46 2022

## Brukarretteiing

På jordbruksareal, i private hager og i parker: inntil 2 tonn TS/daa pr 10 år. I grøntanlegg (rabatter, veggrofter, blomsterbed o.l.), i lag opp til 5 cm pr. 10 år. Må moldast ned innan 18 timar. Det skal ikkje dyrkast poteter, grønnsaker, frukt eller bær før 3 år etter tilførsel. Skal kun brukast som del av jordblanding i grøntanlegg, parkar mm.

## Kvalitetsklasse

SIMAS Parkkompost er godkjent i kvalitetsklasse II.

## Ansvarleg firma

SIMAS IKS, Postboks 40 6849 Kaupanger, post@simas.no